

Forslag til generalforsamlingen den 12. april 2023

Forslagsstiller: nr. 36 og nr. 38

Vi er uenige i bestyrelsens placeringsforslag på følgende grundlag.

1. Den foreslåede er betænkelig, da der i brandbestemmelserne er krav om at affaldscontainere skal placeres min 2,5 meter fra bebyggelser, som ikke henhører under stald- og garage anlæg medmindre der udføres en brandhæmmende væg, hvilket er ret bekosteligt.
Hvis vi alligevel beslutter at etablere containerområdet, med de omkostninger det nu medfører, mener vi at:
2. Den påtænkte placering vil skæmme området.
3. Det er synd at skulle fjerne såvel hæk som et af de eneste træer på området. Hvis vi skulle fortryde en placering, vil det tage op imod 30 år for området er bragt tilbage til nuværende standard.

Derfor har vi udarbejdet et forslag som holder sig indenfor lovens rammer, og som ud over det æstetiske, også tager hensyn til:

- a. En billig etablering.
- b. Nem etablering, da der ikke er udfordringer med hensyn til terræn.
- c. Ikke giver vanskeligheder i forbindelse med evt. snerydning.
- d. Ikke giver udfordringer med parkerede biler.
- e. Ikke giver lugtgener ved fælleshus
- f. Containerne er placeret under hensyntagen til hyppighed for tømning.

Vedlagt en skitse over en placering, hvor alle containere befinder sig inden for et snævert område, som gør det nemt at komme til.


De hyppigst brugte containere er placerede således, at gåafstanden er mindst mulig.

03.04.2023

Nr. 36.



Nr. 38.



1 meter

Garage nord

Restafald

Madaffald

Metal

Plast

Pap og papir

Fælleshus område

Område ved flagstang

Restffald

Madaffald

Garage syd